

レジメン名	アテゾリズマブ +CBDCA+PEM療法	アテゾリズマブ (1)+CBDCA(1)+PEM (1) 【q21d】
がん種又は疾患名	非小細胞肺癌	

承認されたレジメン	承認されたカスタマイズの範囲
<内服> イmendカプセルセット 1枚 初日 実施の1時間以上前に内服 2～3日目 朝食後内服	
<本体 1> 生食 50mL アロキシン 1V デキサメタゾン 6.6mg 6分 パロノセトロン0.75mg/50mL 1袋 ※フィルター付き点滴ラインを使用	5 HT3拮抗薬は省略してはいけない
<本体 2> 生食 250mL 初回 60分 テセントリク 120 2回目以降 30分	2回目の投与時間は主治医と確認 1200mg/body 生食以外は使用しない
<本体 3> 生食 50mL 6分	
<本体 4> 生食 100mL アリムタ 500mg/m ² 12分	投与速度は約500mL/h rで
<本体 5> 生食 50mL 6分	フラッシングのために必須
<本体 6> 5%ブドウ糖 250mL カルボプラチン AUC 6 60分	調製後は8時間以内に投与を終了すること
<本体 7> 生食 50mL 6分	フラッシングのために必須 投与速度は約500mL/h rで