

レジメン名	ペムロリス マブ +CBDCA+PEM療法	ペムロリス マブ (1)+CBDCA(1)+PEM (1) 【q21d】
がん種又は疾患名	非小細胞肺癌	

承認されたレジメン	承認されたカスタマイズの範囲
<内服> イメンドカブ セルセット 1枚 初日 実施の1時間以上前に内服 2~3日目 朝食後内服	
<本体 1> 生食 100mL アロキシン 1V デキサメタゾン 6.6mg パロノセトロン0.75mg/50mL 1袋 30分 ※フィルター付き点滴ラインを使用	5 HT3拮抗薬は省略してはいけない
<本体 2> 生食 100mL 30分 キイトルーダ 200mg	希釈後の最終濃度は1-10mg/mLとする 200mg/body
<本体 3> 生食 50mL 6分	
<本体 4> 生食 100mL アリムタ 500mg/m ² 12分	投与速度は約500mL/h rで
<本体 5> 生食 50mL 6分	フラッシングのために必須
<本体 6> 生食 250mL カルボプラチン AUC 5 60分	投与速度は約300mL/h rで 調製後は8時間以内に投与を終了すること
<本体 7> 生食 50mL 6分	フラッシングのために必須 投与速度は約500mL/h rで