

■ 泌尿器科

Kコード	名称	患者数	平均 術前日数	平均 術後日数	転院率	平均年齢	患者用バ ス
K8036 イ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶 液利用）	17	1.88	3.88	0.00%	80.00	
K768	体外衝撃波腎・尿管結石破碎術	16	0.00	1.00	0.00%	58.88	
K841-7	経尿道的前立腺水蒸気治療	14	0.79	2.21	0.00%	78.29	
K7981	膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術	-	-	-	-	-	
K841-6	経尿道的前立腺吊上術	-	-	-	-	-	

膀胱癌、尿管結石、腎結石、膀胱結石、腎盂腎炎に対する手術、治療を多く行っています。結石の状態によっては体外衝撃破碎術（ESWL）を施行することもできます。また、閉塞性上部尿路疾患には経尿道的尿管ステント留置術で閉塞解除を迅速に行い、腎盂腎炎等併発疾患の合併予防に対応し、上部尿路で適応があれば、経尿道的尿管結石破碎術（TUL）を行い、下部尿路結石（膀胱結石症）に対して内視鏡下膀胱結石破碎術を行っています。

膀胱悪性腫瘍手術では、光線力学診断補助下で手術を行うことで悪性腫瘍の取り残しを無くし、悪性腫瘍の再発を防ぐように努めています。

最近では前立腺肥大症の患者さんに対して侵襲性の低い経尿道的前立腺水蒸気治療（WAVE）や経尿道的前立腺吊上術（PUL）を行っており、早期社会復帰できるように努めています。

※-（ハイフン）は患者数が10未満。（本統計の集計条件に基づく）