第36回 金沢医科大学医薬品等臨床研究倫理審査委員会

- 1 日 時 平成26年3月20日(木) 午後7時10分~午後7時30分
- 2 場 所 金沢医科大学病院薬剤部医薬品情報管理室
- 3 出席者 川﨑委員長、松井、犀川、新井田、西尾真、高田、西尾浩、舟橋 新矢、院瀬見各委員

4 議 題

【審議事項】

(1) 臨床研究の定期的継続審議について(審議事項:実施継続の適否)

No	成分記号	依頼者名		対象疾患名	審議対象	審議結果	
臨床研究048	リツキサン	血液・リウマチ膠原病科	自主研究	自己免疫疾患	実施状況	承認	
臨床研究090	ノイトロシ゛ン	産科婦人科	自主研究	不妊治療	実施状況	承認	
臨床研究153	Weekly VMP	北陸骨髄腫先進治療の会	I / II		実施状況	承認	
臨床研究159	EWTOPIA75	PHRF(生活習慣病センター)	多施設共同	高LDLコレステロール血症	実施状況	承認	
臨床研究181	新TARGET観察研究1	社団法人日本血液学会	多施設共同	慢性骨髄性白血病	実施状況	承認	
臨床研究182	新TARGET観察研究2	社団法人日本血液学会	多施設共同	慢性骨髄性白血病	実施状況	承認	
臨床研究183	LD-CML study	CML研究グループ	Π		実施状況	承認	
臨床研究196	FAME Forum	循環器内科	多施設共同	家族性高コレステロール血症	実施状況	承認	
臨床研究209	RESPECT Study	循環器内科	多施設共同	本態性高血圧症	実施状況	承認	
臨床研究210	DADI-Trial	DADI-Trialグループ	多施設共同	慢性期慢性骨髄性白血病	実施状況	承認	
臨床研究211	L-AMB	北陸造血器腫瘍研究会	多施設共同	発熱性好中球減少症	実施状況	承認	
臨床研究241	atHome	循環器内科 (BIOTRONIK)		埋込型心臓ペースメーカー患者	実施状況	承認	
臨床研究293	JPLSG CML-08		多施設共同 観察研究	慢性骨髄性白血病	実施状況	承認	

(2) 臨床研究内容の変更について(審議事項:実施継続の適否)

No	成分記号	依頼者名	開発相	対象疾患名	審議対象	審議結果
臨床研究090	ノイトロシ゛ン	産科婦人科	自主研究		分担医師 実施計画	承認
臨床研究159	EWTOPIA75	PHRF (生活習慣病センター)	多施設共同		責任医師 分担医師	承認

(3) 有害事象について (審議事項:実施継続の適否)

(0)			/		
No	成分記号	依頼者名	開発相	対象疾患名	審議対象 審議結果
臨床研	开究190 EMPATHY	内分泌代謝科	多施設共同	高コレステロール血症	重篤有害事象 承認
臨床研	开究290 DETECT-ICI	循環器内科 (BIOTRONIK)	多施設共同	CRT-D適応患者	重篤有害事象 承認

【報告事項】

(1) 臨床研究終了について

No	成分記号	依頼者名	開発相	対象疾患名	報告事項	審議結果
臨床研究178	JG0G1067	JG0G	多施設共同第Ⅱ相		終了報告	
臨床研究250	JNETS 1201	呼吸器外科	多施設共同第Ⅲ相	肺腺癌	終了報告	

【その他】

特になし